

Агрегат для вибропогружения свайных фундаментов АВФ-1М.2

Статус: Новое объявление

Состояние: Хорошее (4 из 5)

Продажа железнодорожной техники



SibTreys

Продажа железнодорожной техники



SibTreys

Продажа железнодорожной техники



SibTreys

Продажа железнодорожной техники



Продажа железнодорожной техники



SibTreys

Подробная информация

Основные характеристики:

Наработка (с начала эксплуатации), м/час :	1100
Год:	2021

Технические характеристики:

Масса погружаемых элементов, т, не более:	2,7
Длина погружаемых элементов (фундаментов/свай), м.:	5/8
Глубина погружения (фундаментов/свай), м, не более:	6,15/9,15
Расстояние от оси пути до оси погружаемого элемента, м:	от 3,5 до 5,9
Скорость передвижения самоходом, км/ч, не более:	14 (горизонт.уч.), 6 (уклон до 10%, кривых 150 м)

Описание

Агрегат для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети представляет собой самоходную железнодорожную платформы.

Рабочим органом агрегата является вибропогружатель с вибратором, обеспечивающий погружение фундаментов опор в грунт за счет виброэффекта.

Погрузка фундаментов и свай на дополнительную платформу и подача на стол захвата выбиропогружателя осуществляется краном-манипулятором, установленным на задней части платформы.

Управление рабочим органом размещено в кабине агрегата. Управление краном-манипулятором осуществляется с выносного пульта, а управление рабочим столом и гидравлическими опорами крана со стационарного пульта, расположенного на раме стола.

Контактная информация:

ООО "СибТрейс", г. Новосибирск
Телефон: +7(983)0305777
Email: sibtreys@mail.ru